

Muscat Primavis = Muscat Fleur d'Oranger



INRA Collection Vassal-Montpellier

570Mtp2



Muscat Primavis



5 S 114



Muscat Primavis

5 S 114

5 S 114
Muscat Primavis
570Mtp2







Désignation : Muscat Primavis

Clos Planche 5 Côté S N° 114

Vigueur 3.

Charge :

Date de maturité:

+2
3-9-56

S. 6.

Pr: 5

2^e époque

Désignation : Muscat Primavis

Clos Planche 5 Côté S N° 114

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité:

19-8-52
+1

S. -
2-1
3-0
4-
5-1

1^e époque

Pr: 2

Désignation : Muscat Primavis

Clos Planche 5 Côté S N° 114

Vigueur : 2

Charge :

S. 15

26

Morte 3

49

59

Pr: 1

M = le 18-8-1958

+1

Muscat Primaris

Année 1956
 n° Planche Côté 55114 .

	Nombre total	D A T E S									
		19	22	24	27						
1											
2	6	0	0	1	4	x					
3											
4											
5	4	0	0	1	4	x					

I D 65-3-56
-1

Muscat Primaris

Année 1957
 N° Planche Côté 55114 .

	Nombre total	D A T E S									
		9/3	12.3								
1											
2	6	0	4								
3											
4											
5	4	1	2								

II^a D 612-3-57
+3

Muscat Prunavis

Année 1959

N° Planche 55114 Côté

	Nombre	D A T E S									
	Total	13.3									
1	4	2									
2	2	2									
3											
4	6	1									
5	4	2									

DE 13-3-59

-3

Année : 1960

N° Muscat Prunavis Planche 55114 Côté

	Nombre	D A T E S									
	total	8.3									
1	7	3									
2	4	3									
3											
4	5	3									
5	5	3									

DE 8.3.60a

-2

Désignation : *Muscat Primavis*

VASSAL Planche *V* Côté *S* N° *114* Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux ~~(8)~~ - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré (4) - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres ~~(9)~~ .
39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses ~~(7)~~ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

Désignation :

Muscot Primavera

VASSAL

Planche 5 Côté S N° 116 Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen ~~5~~ - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑥ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Daranéeux

Bruck Vincent

15.5.56

N° ordre

Désignation : *Muscato Primaris*

VASSAL Planche 5 côté S N° 114 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . *partiellement*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleur

R. Sahuc .26.5.54

ensemble
à fleur d'orange

N° ordre

Designation : Muscat Primaris

VASSAL Planche 5 côté S N° 114 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

29 JUIN 1955

Toul

N° ordre

Désignation *Nusar Primaris*

VASSAL planche 5 côté 5 N° 114 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté (2) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
(4) révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (2) -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (5) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

But - 1 ADULTE 1955

N° ordre

Désignation *Muscot Primavis*

VASSAL planche 5 côtés 5 N° 14 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge ③ - ~~entièrement rouge 4.~~
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - ~~entièrement rouge 4.~~ *20pt*
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3, vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long ① - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B. Roch
23.8.06

N° d'Ordre

Désignation *Nusset Primoris*

VASSAL planche 5 côté S N° 44 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 -
Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruiné 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
côtelée 5.
29 - à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 -
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) -

But 11 AOUT 1955

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
 " : grêle (1), fort (2).
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Méritalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
 " : saillant (1), effacé (2).
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Beniol

29.12.55

N° d'ordre : Désignation : *Muscot Primævis* .

Origine :

Emplacement : *5.5114* . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 -
- 9 - L_1/L 1 - 2 - ~~3~~ -
- 10 - L_2/L 1 - 2 -
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ~~4~~ - 9. -
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 -
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. -
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. -
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
- 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3. -
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3. -
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 -
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - ~~3~~ -
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. -
- 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3 -
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5. -
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3. -

Forme : 4 - 5 -

Médiane/Base : 6 - 7 - 8 -

BReck

N° d'ordre: . . 0.570.02 . . Désignation: Muscat. Primav's.
Origine:
Emplacement: Vas. 55114 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L ; (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes. 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. (1) - (2) - ~~(3)~~
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Tuel